TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	0296209-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	14.03.2024
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	14.03.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	MALIKÖY BAŞKENT OSB MAH. BAŞKENT BLV. REMA ISKELE NO:21 SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	MALIKÖY MAH. OSB BAŞKENT BLV. NO:21 SİNCAN/ANKARA ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	FİLEX
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 12810-1 / 22.12.2005

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 12810-4D-SW06/257-H2-A/B-LA H TİPİ İSKELE
TS EN 12810-4D-SW06/257-H2-A/B-LA FLANŞLI İSKELE
TS EN 12810-3D-SW06-307-H2-A/B-LA FLANŞLI İSKELE
TS EN 12810-3D-SW09/307-H2-A/B-LA FLANŞLI İSKELE

H TİPİ İSKELE BİLEŞEN LİSTESİ
FİRMA ÜRÜN İSMİ FİRMA ÜRÜN KODU ÜRÜN HAMMADDESİ ÜRÜN AĞIRLIĞI
48"/48" SABİT DÖVME KELEPÇE (EN74) İKELS ÇELİK 0,95
48"/48" HAREKETLİ DÖVME KELEPÇE (EN74) İKELH ÇELİK 0,95
48" DÖVME KİRİŞ (GİDER) KELEPÇESİ (EN74) İKELK ÇELİK 0,35
48" YAPRAK / PUTLOG KELEPÇE (DÖVME) İKELY ÇELİK 1,35
1,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48100 ÇELİK 3,53
1,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48150 ÇELİK 5,29

e-imzalı/e-signed

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or

(0296209-TSE-01/01nolu belge devamı) : REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

2,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48200 ÇELİK 7,06
2,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48250 ÇELİK 8,82
3,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48300 ÇELİK 10,59
4,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48350 ÇELİK 12,35
4,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48400 ÇELİK 14,12
5,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48400 ÇELİK 17,65
6,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48600 ÇELİK 21,18
3,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG300OT ÇELİK 6,55
2,50 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG250OT ÇELİK 5,43
2,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG200OT ÇELİK 4,40
1,50 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG150OT ÇELİK 3,35
1,20 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG120OT ÇELİK 2,65
1,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG100OT ÇELİK 2,20
0,70 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG070OT ÇELİK 1,60
0,60 M DUVAR BAĞLANTI ELEMANI Ø 48/3,00 MM GG60DBE ÇELİK 3,60
2,50 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG250MK3G ÇELİK 17,50
2,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG200MK3G ÇELİK 14,25
1,50 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG150MK3G ÇELİK 12,19
1,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG100MK3G ÇELİK 8,40
0,70 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG070MK3G ÇELİK 6,20
2,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP250MEK3 ÇELİK 28,00
2,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP200MEK3 ÇELİK 26,00
2,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG250MEK3 ÇELİK 45,05
2,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG200MEK3 ÇELİK 38,37
1,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG150MEK3 ÇELİK 34,98
0,50 M ALT AYAR MİLİ 38/4 MM BORU TABLA 6 MM GG50AA ÇELİK 2,65
0,50 M OYNAR TABANLI ALT AYAR MİLİ 38/4 MM TABLA 6 MM GG50OAA ÇELİK 4,19
2,00 M H TAM ÇERÇEVE (0,70 M-48/3 MM-3D) HG200DE ÇELİK 17,80
1,00 M H YARIM ÇERÇEVE (48/3 MM) HG100DE ÇELİK 12,41
1,00/2,00 M H KORKULUKLU ÇERÇEVE (48/3 MM) HG210DE ÇELİK 15,73
1,00 M I KORKULUK (0,70 M-48/3 MM) HG100DK ÇELİK 11,93
2,00 M H TAM ÇERÇEVE (48/2,5 MM) HGE200DE ÇELİK 17,49
1,00 M H YARIM ÇERÇEVE (48/2,5 MM) HGE100DE ÇELİK 11,93
1,00/2,00 M H KORKULUKLU ÇERÇEVE (48/2,5 MM) HGE210DE ÇELİK 15,16
100 M I KORKULUK (48/2,5 MM) HGE100DK ÇELİK 11,66
0,50 M ÇALIŞMA KONSOLU (KELEPÇELİ) HG50SCK ÇELİK 8,06
0,70 M ÇALIŞMA KONSOLU (KELEPÇELİ) HG70SCK ÇELİK 9,33
1,00 M ÇALIŞMA KONSOLU (KELEPÇELİ) HG100SCK ÇELİK 10,92
3,27 M ÇAPRAZ ÇUBUK 2,50 M ARA İÇİN (42/2,5 MM) HG250CE ÇELİK 8,40
2,90 M ÇAPRAZ ÇUBUK 2,00 M ARA İÇİN (42/2,5 MM) HG200CE ÇELİK 7,77
2,56 M ÇAPRAZ ÇUBUK 1,50 M ARA İÇİN (42/2,5 MM) HG150CE ÇELİK 6,88

e-imzalı/e-signed

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(0296209-TSE-01/01nolu belge devamı) : REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

3,15 M YATAY ÇUBUK 3,00 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG300YE ÇELİK 5,05
2,63 M YATAY ÇUBUK 2,50 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG250YE ÇELİK 4,20
2,13 M YATAY ÇUBUK 2,00 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG200YE ÇELİK 3,41
1,63 M YATAY ÇUBUK 1,50 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG150YE ÇELİK 2,63
1,03 M YATAY ÇUBUK 1,50 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG100YE ÇELİK 2,63
0,80 M YAN KORKULUK HG80YK ÇELİK 3,50
0,80 M BAŞLANGIÇ YATAYI HG80BY ÇELİK 2,44

FLANŞLI İSKELE BİLEŞEN LİSTESİ

FİRMA ÜRÜN İSMİ FİRMA ÜRÜN KODU ÜRÜN HAMMADDESİ ÜRÜN AĞIRLIĞI
48"/48" SABİT DÖVME KELEPÇE (EN74) İKELS ÇELİK 0,95
48"/48" HAREKETLİ DÖVME KELEPÇE (EN74) İKELH ÇELİK 0,95
48" DÖVME KİRİŞ (GİDER) KELEPÇESİ (EN74) İKELK ÇELİK 0,35
48" YAPRAK / PUTLOG KELEPÇE (DÖVME) İKELY ÇELİK 1,35
1,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48100 ÇELİK 3,53
1,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48150 ÇELİK 5,29
2,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48200 ÇELİK 7,06
2,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48250 ÇELİK 8,82
3,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48300 ÇELİK 10,59
4,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48350 ÇELİK 12,35
4,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48400 ÇELİK 14,12
5,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48400 ÇELİK 17,65
6,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48*3 MM) BG48600 ÇELİK 21,18
3,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG300OT ÇELİK 6,55
2,50 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG250OT ÇELİK 5,43
2,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG200OT ÇELİK 4,40
1,50 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG150OT ÇELİK 3,35
1,20 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG120OT ÇELİK 2,65
1,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG100OT ÇELİK 2,20
0,70 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG070OT ÇELİK 1,60
3,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 3F-8 MM) FG300DE3 ÇELİK 12,19
2,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 3F-8 MM) FG250DE3 ÇELİK 10,07
2,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 2F-8 MM) FG200DE2 ÇELİK 8,22
1,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 2F-8 MM) FG150DE2 ÇELİK 6,47
1,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 1F-8 MM) FG100DE ÇELİK 4,35
3,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 6F-8 MM) FG300DE6 ÇELİK 13,02
2,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 5F-8 MM) FG250DE5 ÇELİK 10,87
2,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 4F-8 MM) FG200DE4 ÇELİK 9,03
1,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 3F-8 MM) FG150DE3 ÇELİK 6,88
1,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 2F-8 MM) FG100DE2 ÇELİK 4,78

e-imzalı/e-signed

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(0296209-TSE-01/01nolu belge devamı) : REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

0,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 1F-8 MM) FG50DE ÇELİK 2,65
1,25 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 2F-8 MM) KELEPÇELİ FG125KDE ÇELİK 6,52
3,00 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG300YE ÇELİK 9,12
2,50 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG250YE ÇELİK 7,53
2,00 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG200YE ÇELİK 6,15
1,60 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM D.KAFA) FG160YE ÇELİK 5,62 KG
1,50 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG150YE ÇELİK 4,77
1,20 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG120YE ÇELİK 4,35
1,00 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG100YE ÇELİK 3,50
0,70 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG070YE ÇELİK 2,76
0,38 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM D.KAFA) FG38YE ÇELİK 2,65 KG
3,00 M TASIYICI YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG300TYE ÇELİK 9,12
2,50 M TAŞIYICI YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG250TYE ÇELİK 9,05
2,00 M TAŞIYICI YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG200TYE ÇELİK 7,40
1,00 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK)-GÜÇLENDİRİLMİŞ FG100YE ÇELİK 3,90
2,50 M SEYYAR BİNA BAĞLANTISI (48/2,5 MM 1F) FG250SBE ÇELİK 8,59
0,25 M BAŞLANGIÇ AYAGI (48/3 MM 1F 8MM) FG25BA ÇELİK 1,64
200 LÜK TEKERLEKLİ BAŞLANGIÇ AYAGI (48/3 MM 1F 8MM) FG200TBA ÇELİK 5,60
0,35 M SAÇAK ÇIKINTI KONSOLU(48/2,50 MM DK) FG35SCK ÇELİK 8,06
0,70 M SAÇAK ÇIKINTI KONSOLU(48/2,50 MM DK) FG70SCK ÇELİK 11,02
1,00 M DESTEKLİ SAÇAK ÇIKINTI KONSOLU(48/2,50 MM DK) FG120SCK ÇELİK 12,19
2,00 M DESTEKLİ SAÇAK ÇIKINTI KONSOLU/DESTEKLİ KOR (48/3 MM DK) FG200SCK ÇELİK
0,60 M DUVAR BAĞLANTI ELEMANI Ø 48/3,00 MM GG60DBE ÇELİK 3,60
3,00 M DUVAR BAĞLANTI ELEMANI Ø 48/3,20 MM VE ANKARAYJI GG300DBE ÇELİK 10,90
300/200 M ÇAPRAZ ELEMAN (48/2,5 MM DK) FG300CE ÇELİK 13,04
250/200 M ÇAPRAZ ELEMAN (48/2,5 MM DK) FG250CE ÇELİK 11,13
200/200 M ÇAPRAZ ELEMAN (48/2,5 MM DK) FG200CE ÇELİK 10,18
150/200 M ÇAPRAZ ELEMAN (48/2,5 MM DK) FG150CE ÇELİK 9,22
3,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG300MK3G ÇELİK 21,00
2,50 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG250MK3G ÇELİK 17,50
2,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG200MK3G ÇELİK 14,25
1,50 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG150MK3G ÇELİK 12,19
1,20 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG120MK3G ÇELİK 10,07
1,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG100MK3G ÇELİK 8,40
0,70 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG070MK3G ÇELİK 6,20
3,00 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG300MK ÇELİK 21,00
2,50 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG250MK ÇELİK 17,50
2,00 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG200MK ÇELİK 14,25
1,50 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG150MK ÇELİK 12,19
1,00 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG100MK ÇELİK 10,07
0,70 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG070MK ÇELİK 8,40

e-imzalı/e-signed

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(0296209-TSE-01/01nolu belge devamı) : REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

54/200/300 SAHANLIKLI MERDİVEN GG300İM ÇELİK 50,00
54/200/250 SAHANLIKLI MERDİVEN GG200İM ÇELİK 47,00
54/200/200 SAHANLIKLI MERDİVEN GG200İM ÇELİK 39,00
3,00 M KAPAKLIKALASLI MERDİVEN EN:60 GG300MEK3 ÇELİK 52,26
2,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG250MEK3 ÇELİK 45,05
2,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG200MEK3 ÇELİK 38,37
1,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG150MEK3 ÇELİK 34,98
3,00 M SAHANLIKLI MERDİVEN KORKULUGU GG300İMK ÇELİK 12,67
2,50 M SAHANLIKLI MERDİVEN KORKULUGU GG250İMK ÇELİK 11,02
1,50 M BASAMAKLI MERDİVEN KORKULUGU GG200İMK ÇELİK 9,33
3,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP250MEK3 ÇELİK 30,00
2,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP250MEK3 ÇELİK 28,00
2,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP200MEK3 ÇELİK 26,00
6,00 M TIRMANMA MERDİVENİ GG600TM ÇELİK 32,86
4,00 M TIRMANMA MERDİVENİ GG400TM ÇELİK 21,73
3,00 M TIRMANMA MERDİVENİ GG300TM ÇELİK 15,90
2,50 M TIRMANMA MERDİVENİ GG250TM ÇELİK 13,25
2,00 M TIRMANMA MERDİVENİ GG200TM ÇELİK 10,60
1,50 M TIRMANMA MERDİVENİ GG150TM ÇELİK 8,48
0,50 M ALT AYAR MİLİ 38/4 MM BORU TABLA 6 MM GG50AA ÇELİK 2,65
0,75 M ALT AYAR MİLİ 38/4 MM BORU TABLA 6 MM GG75AA ÇELİK 4,03
1,00 M ALT AYAR MİLİ 38/4 MM BORU TABLA 6 MM GG100AA ÇELİK 4,98
0,50 M OYNAR TABANLI ALT AYAR MİLİ 38/4 MM TABLA 6 MM GG50OAA ÇELİK 4,19
0,75 M OYNAR TABANLI ALT AYAR MİLİ 38/4 MM TABLA 6 MM GG75OAA ÇELİK 5,64
1,00 M OYNAR TABANLI ALT AYAR MİLİ 38/4 MM TABLA 6 MM GG100OAA ÇELİK 7,10
0,50 M ÜST AYAR MİLİ 38/4 MM BORU CG50UA ÇELİK 2,76

e-imzalı/e-signed

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr